

KYOTOTEX

GENERAL BOOK

Ver. 11

STOCK SERVICE

All of catalogue items
are stock service
and there's
no minimum requirement.



KYOTOTEX

Oeko-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
N-KEN 14005 Nissenken
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



以下の商品は、エコテックス®のクラスIを認証取得しております。クラスIは36か月までの乳幼児、幼児期に触れる繊維製品が対象の最も厳しい基準です。

The following yarns has been approved by Oeko-Tex® Class I (App.6).

MARSHMALLOW, ZERO-MANNA, ZERO-PURE, TSUBAKI, SASANQUA, ESTHER, ABIGAIL, ABIGAIL-PEDY, ABIGAIL-PHILOS

Oeko-tex® Standards have different restrictions according to four product classes. Class I for babies and toddlers in the most stringent.

MARSHMALLOW



186d / 48,000m (Kg)
MINIMUM : 300 grams

マシュマロ



Please read the notes on the back page.
裏面の注意事項をご覧ください。



Marshmallow has certification
"Oeko-Tex class 1 annex 6".

14GG MARSHMALLOW 1P X NE2/30 COTTON 1P

ふわふわの手触りと豊かなストレッチ。鮮やかな発色。
"マシュマロ"はウーリーナイロンの組織をそのままに極細ラメフィルムと撚糸したふわふわで
ストレッチ性のある素材です。鮮やかな発色と品の光沢感が特徴。
希量も小さくジャカードの柄糸等、部分使いにご利用頂けます。

"Marshmallow" is made of Elastic Nylon and superfine Metallic Film.
Elastic Polyamide makes fluffy feel and enough stretch.
We recommend to use it for Jacquard for knit wear and especially sock products.

*MS 24901W		*MC 24925W		MS 27601W		MS 13501B	
*MG 24948W		*MC 24909W		MG 27605W		MG 13505B	
*MG 24905W		MS 00501W		MC 27625W		MS 31701B	
MS 10201W		MG 00548W		MS 03901W		MG 31705B	
MG 10248W		MC 00509W		MG 03905W		MC 31705B	
MC 10225W		MS 01001W		*MC 24914W		MC 25013B	
MS 30101W		MG 01005W		MS 35001W		MC 25060B	
MG 30148W		MC 01060W		MC 35014W		MC 25029B	
MS 11201W		MS 01601W		MG 35048W		MC 25021B	
MG 11248W		MG 01605W		MS 14901W		MC 25037B	
*MS 24901B		MC 01613W		MC 14914W		MC 25066B	
MS 22001W		MS 03101W		MS 18601W		MC 25034B	
MG 22048W		MG 03105W		MG 18605W		MC 25036B	
MS 22101B		MS 08901W		MC 18637W		MC 25047B	
MG 22148B		MG 08948W		MS 18401B		MS 25001B	
MC 22109B		MS 09201B		MG 18448B		MG 25005B	
MS 23201B		MG 09248B		MC 18437B		MC 25025B	
MG 23248B		MS 07601B		MS 24401B		MC 25035B	
MC 23229B		MG 07605B		MG 24405B			
MC 23266B		MC 07621B		MC 24429B		*MC 24941W	
						*MP 2490PW	
						Nm1/41	
						NY74%26%PL	



The colors of the "*" mark are including "Fluorescent brightening agent". Therefore the color might be change to yellowish when exposed them in a long-term light.
*マークの色には蛍光増白剤が含まれております。そのため、長時間日光に晒されたり、照明光により長時間照射されると黄色味を帯びてくる場合があります。



Please read the notes of the iridescent color on the back page.
アイリス色製品への利用の際は裏面の注意事項もご覧ください。

ABIGAIL

アビガイル

Nm1/4

Viscose 73%

Nylon (Metallized Film) 27%

2250d / 4,000m (Kg)



MINIMUM
500 grams



ABIGAIL has certification
"Oeko-Tex Class I annex 6".

太巻きコイルラメの代表素材アビガイル。
引き揃え素材にも、アクセントや手縫みにも。



ABIGAIL-PEDY

アビガイルペディ

Nm1/6

Viscose 65%

Nylon (Metallized Film) 35%

1500d / 6,000m (Kg)



MINIMUM
500 grams



ABIGAIL has certification
"Oeko-Tex Class I annex 6".

アビガイルの細巻きタイプ。光沢感、使用した時の効果は
そのままだ、より細かい組織、表現が可能に。
引き揃え素材にも、アクセントや手縫みにも。



< アビガイル注意事項 >

- * 色によって若干の風合い差があります。
- * 水洗いはできません。(洗濯は石油系のドライクリーニングで行ってください。)
- * 片方向のみに強度がかかっていますので、ゾッキでのご利用は斜行の恐れがあります。
- * 染色ロットによる色差(10%)があります。ご了承の上、必ずロット毎に編み立てを行って下さい。
- * 糸の繋ぎ部分やフィルムが擦れてずれた部分から白や黒の芯糸(レーヨン)が見える事があります。
- * 1つのコーンには最低でも必ず1つ糸の繋ぎ目があります。
- * コーンの巻き直し分割は避けてください。
- * アビガイルの濃色と白い糸や、白いガーメントとの組み合わせは色移りの可能性がありますので避けてください。

<< ABIGAIL の使用注意事項 >>

顔色不同会有手感上的略有不同。

熱水洗。可干洗。

单独使用此款纱做平针会斜片。

缸差有10%，请注意分开使用。

结头处。摩擦处会有看到芯线外露(爆芯)现象。

每筒纱一定会有至少1个的结头。

不可倒筒。不可分纱。

此款的颜色与白色纱。白色布一起编织时会有沾色的现象。请避免使用。

< ABIGAIL, ABIGAIL-PEDY, ABIGAIL-PHILOS >

This product provides softness that can not be imagined from its chain-like look.

A garment knitted only using ABIGAIL processes a solid gloss and has an impressive appearance. It's texture can be improved further by knitting it with another yarn. In addition, ABIGAIL can be used in small sections as an accent, or for decoration. It is available in three types: standard ABIGAIL, slightly finer ABIGAIL-PEDY and the even finer ABIGAIL-PHILOS, which can be washed with water.

*Each lot has 10% color difference, so please don't mix-up.

*A little difference of hand feeling in every color.

*The thread of white and black can be sometimes seen from the gap in the film.

*Do not use dark-colored ABIGAIL, such as black and dark blue, in combination with a white yarn.

* WASHING INSTRUCTION FOR ABIGAIL.



ABIGAIL-PHILOS

アビガイルフィロス

Nm1/12
Viscose 55%
Nylon (Metallized Film) 45%
750d / 12,000m (Kg)



MINIMUM
500 grams



ABIGAIL-PHILOS has certification
annex 6.

FORMALDEHYDE
FREE

SILVIA

シルビア

Nm1/12
Viscose 51% Polyester 32%
Polyester (Metallized Film) 17%



MINIMUM
500 grams

10GG SILVIA 1P

Please read the notes
on the back page.
カラーロケーションの裏面に注意書き
をのべてあります。

IMELUDA

イメルダ

Nm1/29
Viscose 85%
Polyester (Metallized Film) 15%
310d / 29,900m (Kg)



MINIMUM
500 grams

Please read the notes of IMELUDA on the
back page.
カラーロケーションの裏面に注意書き
をのべてあります。
Please read the notes of IMELUDA on the
back page.
カラーロケーションの裏面に注意書き
をのべてあります。



KTG-150
TYPE

SW
Nm1/45
25%PL 75%VI

GW
Nm1/45
25%PL 75%VI

S
Nm1/45
25%PL 75%VI

G
Nm1/45
25%PL 75%VI

OZ
オズ



Nm1/21
Acetate 72% Polyester 18%
Polyester (Metallized Film) 10%

130d / 21,000m (Kg)



MINIMUM
550~570 grams

14GG OZ 1P



Please read the notes of "OZ" on the back page.
カタログ裏面の素材別注意事項をご覧ください。

Combination of metallic film and Acetate filament.
Feels natural and is gentle on the skin are characteristic.
Machine gauge : 14GG 1 end, 12GG 2 ends.



COZET



Nm1/42
Polyester 75% (A.H.Y. Polyester)
Nylon (Metallized Film) 25%

214d / 42,000m (Kg)



MINIMUM
1000 grams

14GG COZET 1P



ナイロンとメタリゼーションをA.H.Y.ポリエステルで配合しました。柔らかく、強いナイロンフィルムは編み立て時にフィルムが切れる「フィルム切れ」も軽減されます。

A.H.Y. are polyester filaments that are suitable for cationic dyeing under normal pressure, developed by MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION, using proprietary technology.

*Features of A.H.Y.
Brighter coloring, Superior color fastness, Silk-like sheen and drape.



MANNA-GROSSA

マナグロッサ

Nm1/15
Polyester 76%
Polyester (Metallized Film) 24%

600d / 15,000m (Kg)



MINIMUM
500 grams

ソックスでも使える柔らかさとアビールカ族群の光沢感。
マナグロッサはホルマリンをはじめとする有害物質を
一切含まないラメ糸（ゼロマナ）を原料にしているの
で、ラメ糸特有のニオイが無いのも特徴です。

A medium thick Lamé recommended for
7 to 10 gauge 1 end knitting.



10GG MANNA-GROSSA 1P



FORMALDEHYDE
FREE

MANNA-KALEIDO

マナカレイド

Nm1/15
Polyester 76%
Polyester (Metallized Film) 24%

600d / 15,000m (Kg)



MINIMUM
1000 grams

質沢と深みのある光沢感は格別な多色のカラーラメだけの
特殊なものではなく、有害物質を一切含まないラメ糸（ゼロマナ）を
原料にしているため、ラメ糸特有のニオイが無いのも特徴です。

Mixture of colored-lamé filaments creates complex
expressions, and can present a distinct glossiness
that is luxurious and deep.



10GG MANNA-KALEIDO 1P



FORMALDEHYDE
FREE

ZM
601

ZM
614

ZM
615

ZM
616

ZM
611

ZM
625

ZM
602

ZM
606

ZM
622

ZM
624

ZM
617

ZM
618

ZM
619

ZM
620

ZM
612

ZM
613

ZM
609

ZM
623

ZM
621

ZM
610

*ZM
654



Please read the notes of the col.ZM654
(multi color) on the back page.
ZM654は多色ラメ糸で、多色ラメ糸の特性により、
洗濯時などに色落ちすることがあります。

ZMC
001

ZMC
002

ZMC
003

ZMC
009

ZMC
010

ZMC
011

ZMC
014

ZMC
012

ZMC
013

ZMC
015

ZMC
004

ZMC
016

ZMC
005

ZMC
006

ZMC
007

ZMC
008

ZMC
017

ZMC
018

ZMC
019

ZMC
020

ZMC
021

ZMC
022

ZMC
023

ZMC
024

HAGOROMO

ハゴロモ

Nm1/78
Polyester 66%
Polyester (Metallized Film) 34%

115d~120d / 75,000m~78,000 m(Kg)
(d/Silver)(d/Color) (m/Color) (m/Silver)



MINIMUM
500 grams



Please read the notes of "HAGOROMO" on the back page.
カタログ裏面の素材別注意事項をご覧ください。

ラメ糸の定番素材。リーズナブルで色数も豊富。
横編みニットなら他素材とのプレーティングや引き揃え、乾下や燃糸用途でもご利用頂けます。
構造上、ラメのフィルムだけが切れることがありますので、特にハイゲージでの織針組織等は
避けてください。

HAGOROMO is most traditional and basic Metallic yarn. They are mainly used in
flat bed knitting, sock production and fancy yarn production.
*Please avoid using HAGOROMO for woven product.

14GG HAGOROMO 1P + ACRYLIC WOOL 1P



HAGOROMO

ハゴロモ

Nm1/78
Polyester 66%
Polyester (Metallized Film) 34%

115d~120d / 75,000m~78,000 m(Kg)
(d/Silver)(d/Color) (m/Color) (m/Silver)



MINIMUM
500 grams



Please read the notes of KT-150,154 and 152 (multi color) on the back page.
KT150, 154, 152 (マルチカラー) の利用の際は裏面の注意事項をご覧ください。



Nm1/53
PL 100%



Please read the notes of the iridescent color on the back page.
パール効果を利用の際は裏面の注意事項をご覧ください。

METALLIC-TASUKI

各種メタリックタスキ

"METALLIC-TASUKI" has enough shiny effect, because they have a plane with surface reflectivity. That's must for creating enough shininess.

4/310~inch

KX-001
Nm1/128
57%PL 43%NY

KX-002
Nm1/128
57%PL 43%NY

KX-048
Nm1/128
57%PL 43%NY

KX-001/B
Nm1/112.5
50%PL 50%NY

KX-048/B
Nm1/112.5
50%PL 50%NY

KX-036/B
Nm1/112.5
50%PL 50%NY

KX-035/B
Nm1/112.5
50%PL 50%NY

NX-001
Nm1/138
100%NY

NX-001/B
Nm1/138
100%NY

Very Shiny
1/69" inch

KX-101
Nm1/96
67%PL 33%NY

KX-102
Nm1/96
67%PL 33%NY

KX-148
Nm1/96
67%PL 33%NY

NX-101
Nm1/100
100%NY

Iridescent

*PX-2001
Nm1/112
71%PL 29%NY

*PX-001
Nm1/72
76%PL 24%NY

*PX-101
Nm1/56
81%PL 19%NY



Please read the notes of Iridescent color on the back page.
パール効果を利用の際は裏面の注意事項をご覧ください。

Super fine
1/254" inch

最も細い切巾である300切フィルムを更にハイカウントのウーリーナイロンでカバリングした素材。
ランク感のある光沢とふわふわした肌触り。
Very fine 0.1 mm width metallic film supported by high count elastic nylon filament, it gives a very soft touch.

KX-3021
Nm1/164
27%PL 73%NY

KX-3022
Nm1/164
27%PL 73%NY

Dyeable Yarn-SOMAR

染色用ラメ糸ソマル



Please read the notes of SOMAR on the back page.
裏面のソマル染料の注意事項をご覧ください。

SOMAR
AKX-TYPE For Acid dyeing For Cationic dyeing

"AKX-type"

Dye resistant yarn.

Silver and gold metallic gloss are kept intact even when dyed.
(Please avoid disperse & Reactive dyeing.)

Fine
1/160" inch

AKX-2001
Nm1/180
52%PL 48%NY

AKX-2002
Nm1/180
52%PL 48%NY

AKX-2048
Nm1/180
52%PL 48%NY

AKX-2025
Nm1/180
52%PL 48%NY

AKX-2001/B
Nm1/180
52%PL 48%NY

AKX-2048/B
Nm1/180
52%PL 48%NY

AKX-2035/B
Nm1/180
52%PL 48%NY

SOMAR
NNX-TYPE For Acid dyeing For Cationic dyeing

"NNX-type"

Over Dyeable yarn.

Silver metallic can be dyed to special colors by nylon dyeing.
(Please avoid disperse & Reactive dyeing.)

NNX-2012

Nm1/140
62%NY (Film) 38%NY

NNX-001

Nm1/92
69%NY (Film) 31%NY

NX-001

Nm1/138
100%NY

NX-101

Nm1/100
100%NY

SOMAR
RKX-TYPE For Reactive dyeing

"RKX-type"

Dye resistant yarn for reactive dyeing.

Silver and gold metallic gloss are kept intact even when reactive dyed.
(Please avoid dyeing by disperse dyeing.)

RKX-2001

Nm1/180
52%PL 48%NY

RKX-2002

Nm1/180
52%PL 48%NY

ZERO-MANNA

ゼロマナ

Nm1/90
Polyester 76%
Polyester (Metallized Film) 24%
101d / 90,000m (Kg)  MINIMUM
500 grams

ハゴロモのソフトタイプ。底コストでノンホルマリン。
光沢も上品で高堅牢な次世代ウォリティー。

14GG ZERO-MANNA x Nm2/48 AC/WOOL 1P

 **FORMALDEHYDE
FREE**

Oeko-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
by ABER 1-9000 (Made in Japan)
Excluded for harmful substances
www.oeko-tex.com

ZERO-MANNA has certification
"Oeko-Tex Class 1 annex 6".



Please read the notes of col.ZR2154
(multi color) on the back page.
Z R 2 1 5 4 (マルチカラー) の利用の際は裏面の注意事項
をご覧ください。

Z R 2 1 5 4 のカラーには微量のホルマリンが含まれております。
(75ppm以下) そのため、このカラーのみエコテックスのクラス1
の認証は取得できません。ご注意ください。

*ZR2154 has including a little amount of Formaldehyde.
(Less than 75ppm) Therefore, ZR2154 has not qualified
Oeko-Tex Class 1 (Other ZERO-MANNA colors has qualified
Oeko-Tex Class 1).



Please read the notes of col.ZR2154 on the back page.
Z R 2 1 5 4 のカラーには微量のホルマリンが含まれております。
(75ppm以下) そのため、このカラーのみエコテックスのクラス1
の認証は取得できません。ご注意ください。

ACQUA

NEW

Nm1/134 アクア
Nylon 100%

67d / 134,000m (Kg)

 MINIMUM
580 grams

水面のような透明感のある光沢が特徴のクリアーラム。
ゾッキ使用して透け感のある編地を作る事ができます。

 **FORMALDEHYDE
FREE**  **CUSTOM COLOR
AVAILABLE**

16GG ACQUA 1P



ESTHER

エステル

Nm1/140
Nylon (Metallized Film) 62%
Nylon 38%

65d / 140,000m (Kg)  MINIMUM
300 grams



16GG ESTHER x ACETATE 1P



ESTHER has certification
"Oeko-Tex Class I annex 6".

細番手ブレーティング用ラメの定番素材。
柔らかさとさりげない上品な光沢が特徴。

Very fine Nylon metallic film mixed by elastic nylon
is resulting in soft handfeel and elegant twinkle.

- #1
- #900
- #23
- #6
- #90
- #3
- #901
- #902
- #2
- #17
- #903
- #904
- #82
- #29
- #85
- #905
- #906
- #907
- #908
- #826
- #852
- #215
- #16

- #7
- #43
- #202
- #201
- #203
- #909
- #910
- #911
- #301
- #912
- #821
- #913
- #914
- #367
- #915
- #5
- #916
- #47
- #4
- #35
- #R/W
*Greige yarn
- ESTHER
CLEAR
Nm1/165
100%NY
- *ESTHER
PEARL
Nm1/112
71%PL29%NY



Please read the notes of the Iridescent color on the back page.
(この製品を仕入れる際は裏面の注意事項をよく読んでください。)

ZERO-PURE

ゼロピュア

Nm1/180
Polyester (Metallized Film) 52%
Nylon 48%

50d / 180,000m (Kg)  MINIMUM
500 grams



16GG ZERO-PURE 1P



ZERO-PURE has certification
"Oeko-Tex Class I annex 6".

滑らかでしなやかなラメフィルムがハイゲージブレーティングの編み傷
を軽減。ゾクキで編んでもスーパースoft。

Very fine flexible Polyester metallic film is suitable
for fine gauge knitting.

- #9001
- #9301
- #9348
- #9048
- #9005
- #9025
- #9325
- #9901
- #9291
- #9009
- #9029
- #9329
- #9060
- #9260
- #9013

- #9431
- #9014
- #9023
- #9401
- #9448
- #9065
- #9066
- #9466
- #9036
- #9414
- #9321
- #9034
- #9054
- #9027
- #9047
- #9035

TSUBAKI

Nm1/38
Viscose 76% Nylon 13%
Polyester (Metallized Film) 11%
237d / 38,000m (Kg)  MINIMUM
1,000 grams



16GG TSUBAKI 1P

チクチクしないラメフィルムを被ビレーヨンで調糸。
柔らかさとドレープ性による美しいシルエットが特徴。

Combination of fine metallic and Viscose.
Soft hand feel and Elegant characteristic.
Machine gauge : 14GG 2 ends.



TSUBAKI has certification
"Oeko-Tex Class I annex 6"



FORMALDEHYDE
FREE

SASANQUA

Nm1/55
Polyester 91% (A.H.Y. Polyester)
Polyester (Metallized Film) 9%
164d / 55,000m (Kg)  MINIMUM
880 grams



16GG SASANQUA 1P

300の切りのラメフィルムをA.H.Y.ポリエステル
と調糸しました。シルクのような光沢感と柔らかさ。
ラングラーのある光沢が特徴。

A.H.Y.™ are polyester filaments that are suitable for cationic
dyeing under normal pressure, developed by MITSUBISHI
CHEMICAL CORPORATION, using proprietary technology.

*Features of A.H.Y.™
Brighter coloring, Superior color fastness, Silk-like sheen and drape.



SASANQUA has certification
"Oeko-Tex Class I annex 6"



FORMALDEHYDE
FREE



COLOR CHANGE
AVAILABLE

300 SILVER	305 L.GREY
309 IVORY	313 MELANGE GREY
503 GOLD	660 SILVER GREY
312 ECRU BEIGE	550 AMBER
308 PINK	552 YELLOW OCHER
320 PEACH	554 BRONZE
609 SALMON PINK	620 KHAKI GREEN
314 MELANGE BLUE	535 GOLD BLACK
622 BLUE	635 SILVER BLACK
629 GREEN	227 D.BROWN
517 YELLOW	236 NAVY
510 MAROON	237 CHARCOAL
610 RED	200 BLACK

SA 800 SILVER	SA 805 L.GREY
SA 809 IVORY	SA 813 SILVER GREY
SA 900 GOLD	SA 860 ROSE GREY
SA 812 ECRU BEIGE	SA 916 KHAKI
SA 808 PINK	SA 908 CHROME YELLOW
SA 932 BEIGE	SA 960 KHAKI BEIGE
SA 933 CHERRY PINK	SA 962 LEAF GREEN
SA 814 SKY BLUE	SA 935 GOLD BLACK
SA 822 COBALT BLUE	SA 835 SILVER BLACK
SA 830 GREEN	SA 127 D.BROWN
SA 917 YELLOW	SA 136 NAVY
SA 951 MAROON	SA 137 CHARCOAL
SA 961 RED	SA 135 BLACK